



PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1ª REGIÃO

Procedimento: Utilizando o Shodo para autenticar e assinar digitalmente

CSTU – Coordenação de suporte técnico ao usuário

STI – SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO

RIO DE JANEIRO – RJ

2018





### HISTÓRICO DE REVISÕES

<b>Data</b>	<b>Versão</b>	<b>Descrição</b>	<b>Autor(es)</b>
14/12/2017	1.0	Criação do documento	Ricardo Silva de Oliveira
08/01/2018	1.1	Inclusão de conteúdo	Ricardo Silva de Oliveira
09/01/2018	1.2	Inclusão de conteúdo	Ricardo Silva de Oliveira

## SUMÁRIO

### Sumário

<b>1. APRESENTAÇÃO</b>	<b>4</b>
<b>2. PROCEDIMENTO</b>	<b>4</b>
<b>2.1. Há duas maneiras de obtenção do programa:</b>	<b>4</b>
2.1.1. Pela tela inicial do sistema	4
2.1.2. Diretamente por link:	5
<b>2.2. Instalando o Shodo</b>	<b>5</b>
<b>2.3. Configurando/Testando o Shodo</b>	<b>8</b>
<b>2.4. JAVA 8</b>	<b>9</b>
<b>2.5. Versão do Mozilla</b>	<b>9</b>
<b>2.6. Acesso ao PJE utilizando o Shodo</b>	<b>10</b>

## 1. APRESENTAÇÃO


Este procedimento visa orientar os usuários a instalar o Software Shodó 1.0.9 para assinar digitalmente os documentos no PJE.

## 2. PROCEDIMENTO


### 2.1. Há duas maneiras de obtenção do programa:

#### 2.1.1. Pela tela inicial do sistema


Clicar em “Modo de operação”:




Na tela abaixo, clicar em



Será aberta a seguinte tela. Selecione “Download” e clique em “OK”:



Vá na seta na barra superior do Mozilla, e clique no arquivo que acabou de baixar:



Será aberto o local do arquivo. Clique duas vezes para instalar. Vá para o passo 2.2.

### 2.1.2. Diretamente por link:

2.1.2.1. Acesse o link do instalador do Shodo em: <https://pje.trt1.jus.br/shodo/Instalador-shodo.zip>

2.1.2.2. Dependendo as configurações do navegador, o arquivo será baixado automaticamente e será salvo na pasta definida para os Downloads


2.1.2.3. Localize o arquivo Instalador-shodo.zip e clique duas vezes para extrair o arquivo compactado.

2.1.2.4. O arquivo Instalador-shodo-1.0.9.exe será exibido. Clique duas vezes neste arquivo para iniciar a instalação.

## 2.2. Instalando o Shodo


2.2.1. Selecionar o idioma do programa de instalação

2.2.1.1. Selecione Português (Brasil) e Clique em OK




## 2.2.2. Selecionar o local de Destino

### 2.2.2.1. Mantenha a pasta padrão sugerida pelo instalador e clique em Avançar




## 2.2.3. Selecionar Tarefas Adicionais

### 2.2.3.1. Em Selecionar Tarefas Adicionais, selecione “Criar um ícone na Área de Trabalho” e clique em Avançar




#### 2.2.4. Revisar a instalação

2.2.4.1. Em Pronto para instalar, revise os parâmetros selecionados e clique em Instalar




#### 2.2.5. Finalizando a instalação

2.2.5.1. Em Finalizando o Assistente de instalação do Shodo, clique em Concluir



## 2.3. Configurando/Testando o Shodo

2.3.1. Clique com o botão direito no ícone do Shodo, localizado na barra de tarefas do Windows e depois clique em Status




2.3.2. Selecione a segunda opção: "Teste de Assinatura"

<a href="#">Informações</a>	Página com informações e informações internas desta...
 <a href="#">Teste de Assinatura</a>	Permite realizar teste de a...
<a href="#">Logs</a>	Informações sobre os even...




2.3.3. Na tela “Teste de Assinatura”, em texto para assinar, insira a palavra “teste” e clique em assinar:



## 2.4. JAVA 8

Para funcionamento do SHODO, é necessário a instalação do JAVA 8.

Na tela inicial do PJe, há link para baixá-lo:




## 2.5. Versão do Mozilla


Com a utilização do SHODO, pode ser utilizada a versão mais recente do Mozilla Firefox, pois a restrição anterior se ligava ao não suporte da tecnologia Java pelas versões mais recentes deste navegador.

## 2.6. Acesso ao PJE utilizando o Shodo

2.6.1. Cumpridas as etapas acima, selecione a opção Shodo para realizar o login (autenticação) na página inicial do PJE




2.6.2. Na tela Shodo – Assinador Digital, introduza o PIN do Token relativo ao usuário que está autenticando e clique em Ok



Este procedimento só precisará ser realizado na primeira vez em que o SHODO for utilizado naquela máquina.


O SHODO pode ser configurado em relação aos pedidos de confirmação da senha:

Ao clicar com o botão direito do mouse são disponibilizadas as opções Status, Configuração e Sair.




A opção Status exibe no browser diversas informações relacionadas ao Shodô e à configuração da máquina. Também é possível realizar testes de assinatura e verificar o log do Shodô.


A opção Configuração permite ao usuário configurar o modo de operação Shodô.



Na opção **Solicitar PIN**, temos os modos abaixo:



- **Sempre:** A autenticação com PIN será solicitada toda vez que acionar o botão "Assinar digitalmente" no PJe.
- **Apenas confirmação:** É o valor definido por default. A autenticação com PIN será solicitada apenas uma vez, geralmente no momento de autenticação no PJe. Nas demais situações em que for acionado opção de assinar digitalmente, não será solicitado a inserção do PIN e será exibida mensagem de confirmação de assinatura com o certificado digital.



- **Sem confirmação:** A autenticação com PIN será solicitada apenas uma vez, geralmente no momento de autenticação no PJe. Nas demais situações em que for acionado opção de assinar digitalmente, não será solicitado a inserção do PIN e me, será exibida mensagem de confirmação de assinatura com o certificado digital.