



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO  
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5ª REGIÃO  
SETIC – SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E  
COMUNICAÇÕES

**MANUAL PARA USO DO ASSINADOR SHODÔ NO PJE**

Depois que os fabricantes dos principais navegadores de internet (Google, Mozilla, Microsoft) anunciaram que não mais dariam suporte ao plugin do Java, várias soluções foram adaptadas para não utilizar essa ferramenta. E com o PJe não foi diferente.


Agora, as novas versões do sistema PJe já contam com um novo assinador para a utilização da assinatura digital: o assinador digital Shodô.

Como é altamente recomendável a sua utilização, esse manual apresentará os passos necessários para a utilização desse novo assinador.


**Pré-requisitos:**

- Java 8: O novo assinador não funciona com a versão 7 do Java. Caso esteja utilizando essa versão, será necessário atualizá-la.
- Mozilla Firefox de 32 bits: O novo assinador não funciona com a versão de 64 bits do navegador Firefox. Para saber qual a sua versão clique [aqui](#) e descubra. Se necessário, clique [aqui](#) e faça o download da versão de 32 bits do navegador.

- 1 Ao acessar a nova versão do PJe, uma mensagem será exibida para que seja escolhida a opção do assinador a ser utilizado. Clique no link [aqui](#) para **usuário do windows** e faça o download, conforme ilustrado na figura abaixo.







- 2 Abra o arquivo baixado **instalador-shodo.zip** e execute o **Instalador-shodo** para efetuar a instalação



**Observação:** Geralmente, o arquivo baixado da internet fica na pasta Downloads..

3 Confirme as telas de instalação conforme as figuras abaixo:






Após concluir a instalação, o assinador será executado e o seu ícone será exibido na área de notificação (ao lado do relógio do windows).



- 4 Após a instalação a página de status do assinador será aberta no Mozilla Firefox e possivelmente será bloqueada no navegador, conforme a imagem abaixo. Clique no botão **Avançado**.





- 5 Clique no botão **adicionar exceção** e em seguida no botão **Confirmar exceção de segurança**, conforme as figuras abaixo:

O servidor 127.0.0.1:9000 usa um certificado de segurança inválido.


O certificado não é considerado confiável porque é autoassinado.

Código de erro: [SEC\\_ERROR\\_UNKNOWN\\_ISSUER](#)






- 6 Caso a aplicação seja bloqueada pela Segurança do Java, conforme figura ilustrada abaixo, será necessário adicionar o endereço do PJe nas exceções de segurança. Caso a mensagem abaixo não apareça ignore o passo 7.



- 7 Para adicionar o endereço do PJe nas exceções de segurança, feche o navegador Mozilla Firefox, acesse o **Painel de Controle, Programas, Java (32 bits)** para abrir o Painel de controle do java. Clique na aba **Segurança**, em seguida clique no botão **Editar Lista de Sites...**. Então, clique no botão **Adicionar**, digite o endereço **https://pje.trt5.jus.br**, clique no botão **OK** da Lista de Exceções de Sites e por fim no botão **OK** do Painel de Controle Java.




**Atenção:** Para funcionar essa configuração, é obrigatório fechar completamente o


navegador Mozilla Firefox e fechar o ícone do shodô ao lado do relógio do windows.

**Observação:** É necessário adicionar também o endereço <https://127.0.0.1:9000/> na lista de exceções de sites, conforme explicado no passo 5.

- 8 Após esse procedimento de instalação e com o ícone do Shodô ativo ao lado do relógio do windows você poderá utilizar o novo assinador.
- 9 Ao acessar o PJe, clique no botão Shodô para confirmar a utilização desse modo de operação.



- 10 Agora, ao clicar no botão para acessar o PJe será exibida a tela da aplicação Shodô para que seja inserida a senha do certificado digital, conforme ilustração abaixo:




**ATENÇÃO: NÃO É RECOMENDÁVEL DEIXAR 2 TOKENS CONECTADOS SIMULTANEAMENTE NO MESMO COMPUTADOR.**


- 11 Erros comuns
  - 11.1 Mensagem: Verifique se o aplicativo Shodô está sendo executado em sua máquina.
    - 11.1.1 Solução 1: Verifique se o Shodô em execução com o ícone exibido ao lado do relógio do windows. Caso não esteja, inicie a aplicação através do atalho na área de trabalho




11.1.2 Solução 2: Com o Shodō em execução, clique com o botão direito do mouse no seu ícone ao lado do relógio, escolha a opção **Status**.




11.1.2.1 Ao abrir a página de status no Firefox, será exibida a mensagem **A sua conexão não é segura** no navegador: Clique em avançado;



11.1.2.2 Clique no botão **Adicionar exceção**;



11.1.2.3 Clique no botão **Confirmar exceção de segurança**;



11.1.2.4 Será então exibida a página de status do Shodō. Agora tente acessar o PJe novamente.

Mais informações poderão ser encontradas no manual do Shodō disponibilizado na página do CSJT. Clique [aqui](#) para acessá-lo.